



Osterkörbchen

Schwierigkeitsgrad



*frau
scheiner*

Huch, ist schon wieder Ostern!

Ein hübschen Osterkörbchen bereichert jede Eiersuche, und Osterbesuche. Noch schöner ist es, wenn es in letzter Minute mit dem aktuellen Lieblingsstöffchen bezogen wird. Da braucht es fast keinen Inhalt mehr, oder?

Ohne Nadel und Faden erkläre ich in dieser Anleitung wie Du schnell ein süßes Osterkörbchen mit Henkel zauberst. Beim ersten musst Du noch einbisschen nachdenken, doch die folgenden werden Dir leicht von der Hand gehen - in etwa 10 Minuten lässt sich das Körbchen erstellen.

TIPP

Die Körbe können, wenn es ganz schnell gehen soll, auch ohne den Stoffbezug gebastelt werden und sehen bezaubernd aus (siehe Abbildung unten).

Falls Du noch Fragen oder Anmerkungen hast, zögere nicht mir zu schreiben (anscheiner@yahoo.de).



Copyright

Materialangaben und Arbeitshinweise in dieser Anleitung wurden von mir sorgfältig geprüft. Trotzdem kann ich für eventuelle Schäden oder Fehler nicht verantwortlich gemacht werden. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte liegen bei Frau Scheiner. Das Kopieren und Weitergeben der Anleitung sowie eine Massenproduktion ist nicht erlaubt. Einzelstücke können gerne verkauft werden.

Ich freue mich sehr über Fotos Deiner Körbchen. Besuche mich auf meiner Facebookseite:

<https://www.facebook.com/FrauScheinerSchneidert>

oder sende sie mir per Mail:
anscheiner@yahoo.de

Und los geht's:

Viel Vergnügen beim Basteln!!!



Material

- ☛ 25 cm x 24 cm Baumwollstoff
- ☛ 25 cm x 24 cm Tonpapier
- ☛ 25 cm x 24 cm Vliesofix oder (Stoff) Kleber
- ☛ 2 x Musterbeutelklammern
- ☛ Lochzange, Ahle oder Nagel




- ☛ Schere
- ☛ Geodreieck oder Lineal
- ☛ Bügeleisen
- ☛ Bleistift
- ☛ Radiergummi

Maße

- Gesamtmaß Osterkorb:**
Höhe: 8 cm (ohne Henkel)
Tiefe: 6,5 cm
Breite: 14 cm

Tipps

- ☛ Schneide den Stoff 2 mm - 3 mm ringsherum größer als die Vorlage aus.
- ☛ Du kannst das Körbchen auch innen mit Stoff beziehen. Schneide dafür einfach 2 Stoffstücke und 2 Vliesofix Stücke zu.
- ☛ Statt Vliesofix kannst Du Alleskleber oder Leim zum Aufkleben des Stoffes verwenden. Dann brauchst Du natürlich kein Bügeleisen. Überspringe den Schritt mit dem Vliesofix einfach.



Werkzeuge






Abb. 1 Bügeln den Stoff glatt.



Abb. 2 Lege das Vliesofix mit der Seite ohne Papier auf die linke Stoffseite.

Bügle mit der Einstellung Baumwolle das Vliesofix auf den Stoff.

Es reicht das Bügeleisen einpaar Sekunden aufliegen zu lassen.




Abb. 3 Warte bis der Stoff ausgekühlt ist, bevor Du das Papier abziehen wirst.

Währenddessen übertrage die Markierungen der Vorlage auf das Tonpapier oder benutze die Vorlage wie eine Schablone.

Für das Übertragen stehen alle Maße in cm auf der Vorlage.

© www.frauscheiner.de Alle Rechte vorbehalten.




Abb. 4 Mit einem Geodreieck lassen sich die Abstände schnell und einfach abmessen und nachzeichnen.

Doch auch mit einem Lineal kannst Du die Markierungen aufzeichnen.



Abb. 5 Ist der Stoff und das Vliesofix ausgekühlt, löse eine Ecke des Papiers vom Stoff ab.

Ziehe es vorsichtig herunter.

Sollte sich der Kleber mit ablösen, musst Du das Vliesofix nochmal bügeln.




Abb. 6 Lege das Tonpapier mit der bezeichneten Fläche nach oben auf die linke Stoffseite.

Falls Du den Stoff mit Kleber aufklebst, verstreiche den Kleber auf der unbeschriebenen Kartonseite und drücke den Stoff fest an. Achte darauf ihn glatt zu streichen.



Abb. 6 Drehe den Karton um, so dass der Stoff oben liegt.

Büggle wieder mit der Temperatureinstellung „Baumwolle“ den Stoff auf den Karton.

Achte darauf, das Bügeleisen nicht zu lange auf einer Stelle zu lassen, damit der Karton sich nicht wellt.



Abb. 7 Schneide die überstehenden Stoffränder ab.




Abb. 8 Schneide erst den Henkel ab...




Abb. 9 ...bevor Du die Einschnitte für das Körbchen machst.

Beachte hierfür die Scherensymbole auf der Vorlage.




Abb. 10 So sollte Dein Tonpapier jetzt aussehen.

Die gepunkteten Linien, stellen Falzkanten dar, an denen Du nun die Seiten falten wirst.



Abb. 11 Falte alle eingeschnittenen Seitenteile auf beiden Seiten.



Abb. 12 Beachte die Buchstabenmarkierung.

Die Rechtecke mit den jeweils gleichen Buchstaben gehören zusammen.



Abb. 15 Du kannst das Körbchen noch verfeinern indem Du überstehende Ecken abschneidest.

Das ist jedoch nicht unbedingt notwendig.



Abb. 13 Überlappe die jeweiligen Pärchen A und A, B und B, C und C von innen nach außen.



Abb. 16 In die sich überlappenden Kartonteile muss nun ein Loch gestanzt oder gedrückt werden: etwa 1,5 cm unterhalb der Kante.

Vereinfache Dir das Lochen, indem Du erstmal 3 Lagen durchstichst.



Abb. 14 Das Dreieckselement in der Mitte ist ein Abschluss auf der vorderen Seite.



Abb. 17 Schließlich loche alle 7 Lagen auf beiden Seiten.

Alternativ zur Lochzange kannst Du eine Ahle oder einen Nagel verwenden. Die Lochzange ist allerdings die eleganteste Lösung.



Abb. 18 Stecke nun die Musterbeutelklammern (komischer Name) von vorne in die Löcher und klappe sie auf der Rückseite auf.



Henkel

Abb. 19 - 21 Stanze auf beide Henkelseiten jeweils ein Loch.

Bastelst Du mehrere Osterkörbe, kannst Du die Henkel, so wie ich es gemacht habe, bei den Körben miteinander vertauschen.



Abb. 19 - 21 Klappe die Seiten der Musterbeutelklammern auf und stecke den Henkel auf der Körbcheninnenseite hinein.

Wiederhole das auf der anderen Seite.

Fertig,
Ostern kann kommen!!!



BASTELBOGEN

Osterkorb


© 2014 Anita Scheiner


Probe Quadrat

Seitenlänge 10 x 10 cm


Bitte überprüfe mit einem Lineal die Kantenlänge dieses Würfels, und drucke gegebenenfalls die Seiten nochmal **ohne Seitenverkleinerung** oder **Seitenanpassung** aus.

Klebe die Seiten aneinander, indem Du immer die rechte Kante an der Schnittlinie abschneidest und über die benachbarte Seite legst.





Körbchen
© 2014 Anita Scheiner



Henkel
© 2014 Anita Scheiner

